ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C

ᖁᓪᓕᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖁᔾᔪᑎᖓ ᑎᒥᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᖃᑦᑎᐊᖅᓂᐊᕋᑦᑕ. ᑖᔅᓱᑐᓇᖅ ᖁᓪᓕᖅᑐᑦ, ᐅᓇ ᖃᓇᓴᐅᔭᖃᖁᒃ ᐃᑲᔪᖅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓗᓂ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖕᒋᓐᓂ ᐸᖅᑭᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᖅᓂᐊᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑕ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᔭᖅᓂᖅᐸᓐᖕᒋᑦᑐᒥᒃ.

ᐱᒋᐊᖅᓂᖓ

- ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C-ᒥᒃ ᐅᓇ ᖁᐱᖅᑭᐊᖅᔪᒃ ᓱᕋᑦᑎᓲᖅ ᑎᖑᖕᒥᒃ. ᓱᖁᑎᒋᓐᖕᒋᒃᑯᖕᓂ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᑎᓐᖕᒋᓪᓗᒍ, ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ ᑕᐊᒃᓱᐋᓗᒃ ᐊᓐᓂᐊᓕᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᑎᖑᖕᓂᒃ, ᑎᖑᒃᑯᑦ ᑳᓐᓱᑖᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖁᔨᓕᓗᑎᑦ. ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᖅ ᐅᓇ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ ᑕ ᒪᒥᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ!
- ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ ᑕ ᐊᐃᑦᑐᐃᓲᖅ ᐊᐅᒃᑖᖅᑎᑕᐅᔪᑎᒍᑦ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᑎᖑᒡᓗᒃᑐᒥᑦ ᑕ ᐊᐅᖕᒧᐊᖅᐸᑦ ᑎᖑᒡᓗᓐᖕᒋᑦᑐᒧᑦ ᑕ-ᒥᒃ. ᐊᒥᓲᔪᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓐᖕᒋᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑐᐃᓐᖕᒋᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ ᑕ-ᒥᒃ .

ᖃᐅᔨᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᑕ-ᒥᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ.

Le qulliq est une lampe à huile inuite qui réchauffe notre corps pour préserver la santé de notre système immunitaire. Comme le qulliq, ce site Web nous aide à comprendre, en inuktitut, l'importance de prendre soin de nous, de notre famille et de notre communauté. Nous traitons de ces questions de santé pour que nous puissions toutes et tous en apprendre davantage et demander de l'aide, surtout lorsqu'il n'est pas facile d'en parler.

Introduction

- L'hépatite C est une maladie du foie causée par un virus. Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'hépatite C peut entraîner de graves problèmes de santé tels que l'insuffisance hépatique, le cancer du foie, et même la mort prématurée. La bonne nouvelle, c'est que cette maladie peut être guérie!
- Le virus de l'hépatite C se transmet lorsque le sang d'une personne qui en est porteuse pénètre dans la circulation sanguine d'une personne qui n'en est pas porteuse. Il existe de nombreuses façons d'éviter de

ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᕐᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C.

ᑭᓱᕙ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C?

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᖁᐱᕈᐊᕐᔪᒃ ᓱᕋᑦᑎᓱᖅ ᑎᖑᖕᒥᒃ, ᐅᓇ ᑎᒥᐅᑉ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖓ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᑎᒥᒧᑦ. ᑎᖑᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᖃᓄᐃᖕᒋᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐃᓗᓱᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.

ᑕᐃᒪᓕ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᓐᖕᒋᒃᑯᓂ, ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᓱᕋᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᖑᖕᒥ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ. ᑎᑭᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᖅᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓱᕐᓗ ᑎᖑᐃᑦ ᐊᔪᓕᕐᓗᓂ, ᑎᖑᐃᑦ ᑳᓐᓱᖃᓕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖁᓵᓕᓗᑎᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᒪᒥᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᖃᓄᖅ ᑎᖑᒡᓗᓕᓲᖑᕙᑦ C-ᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᓴᐳᑎᓱᒪᔪᓐᓇᕋᕕᑦ?

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓲᖅ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑐᒥᑦ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᑎᖑᒡᓗᓐᖕᒋᑦᑐᒧᑦ C-ᒥᒃ.

ᑲᓇᑕᒥ, ᑎᖑᓗᓕᕈᑕᐅᓲᑦ C-ᒥᒃ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᒐᒥᒃ ᐊᖓᔅᖅᓘᒍᑎᑎᒍᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑲᐳᑎᑦᑎᒍᑦ.

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᓲᖅᑕᐅᖅ ᐃᒪᓐᓇ:

contracter ou de transmettre le virus de l'hépatite C.

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus courantes concernant l'hépatite C.

Qu'est-ce que l'hépatite C?

L'hépatite C est l'infection causée par un virus qui attaque le foie, un organe qui remplit de nombreuses fonctions importantes dans l'organisme. Le foie est essentiel au maintien d'une bonne santé.

Si elle n'est pas traitée, l'hépatite C endommage progressivement le foie. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé tels que l'insuffisance hépatique, le cancer du foie et même la mort prématurée. Cependant, l'hépatite C peut être guérie.

Comment contracte-t-on l'hépatite C et comment peut-on l'éviter?

Le virus de l'hépatite C se transmet lorsque le sang d'une personne qui en est porteuse pénètre dans la circulation sanguine d'une personne qui n'en est pas porteuse.

- ᐊᑐᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᑲᐳᑖᓂᒃ ᑲᑭᔭᐅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐳᑐᑎᓪᓗᑎᑦ ᐳᑐᓯᔾᔪᑎᒋᔭᖅᓂᑦ.
- ᑕᒫᖓᑦ ᓯᖓᐃᔪᓂᑦ ᓄᑕᕋᖓᓄᑦ ᓯᖓᐃᒋᓪᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᓂᓵᖅᓗᒍ
- ᑯᔭᖕᓂᕐᒥᑦ (ᐊᑦᑕᖅᓇᓗᐊᓐᖏᑦᑑᒐᓗᐊᖅ, ᑎᖑᒡᓗᓕᕈᑕᐅᓲᖅᑕᐅᖅ; ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᔪᓛᑦ ᐊᖑᑎᑦ ᑯᔭᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᖑᑕᐅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ)
- ᐊᒥᖅᑳᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑎᒥᒥᖕᓄᑦ ᐊᑐᓲᖅᒥᖕᓂᒃ ᓲᖅᓗ ᐅᖕᖕᒋᔭᐅᑎᑦ, ᑯᑮᔭᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒍᑎᓯᐅᑎᑦ

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᐊᐃᑦᑐᖅᓗᒃᓇᖅᑐᖃᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ ᐊᐅᒃᓴᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᖕᒋᖅᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᑲᓇᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖅ ᐊᐅᖕᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖕᒋᖅᓂᑦ ᐱᑕᖃᕐᒪᖔᑕ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1992-ᒥᒃ.

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᕿᑦᑎᒍᓂ, ᑯᓂᒃᓯᒍᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᒍᓂ ᑎᖑᒡᓗᒃᑐᒥᒃ.

ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓕᖕᒥᒃ ᑲᐳᑎᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C, ᑕᐃᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐸᐅᕗᖅ ᓴᐳᑎᓯᒪᓇᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓂᐊᓐᖏᓐᓇᕕᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C-ᒥᒃ.

ᑕᐃᒪᓗ ᐊᒥᓲᔪᑦ ᑎᖑᒡᓗᓕᖅᑕᐃᓕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᑦ C-ᒥᒃ:

Au Canada, l'hépatite C se transmet généralement par le partage d'articles servant à l'utilisation, et notamment à l'injection, de drogues.

L'hépatite C peut aussi se transmettre :

- par la réutilisation de matériel de tatouage ou de perçage corporel non stérilisé;
- d'un·e parent·e enceint·e à un·e enfant pendant la grossesse ou l'accouchement;
- pendant les rapports sexuels (le risque est très faible, mais il existe; le phénomène est plus fréquent chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes);
- par le partage d'articles de soins personnels comme les rasoirs, les coupe-ongles et les brosses à dents.

Au Canada, le virus de l'hépatite C ne peut plus se transmettre par le biais de dons de sang ou de tissus. Le Canada a commencé à soumettre les dons de sang et de tissus à des analyses de dépistage du virus de l'hépatite C en 1992.

Le virus de l'hépatite C ne peut jamais se transmettre par une étreinte, un baiser ou un simple contact avec une personne infectée par ce virus.

- ᑲᐱᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐋᖓᔾᕈᑎᒥᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓱᑦᑕᐃᓕᓗᑎᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᑲᐳᑎᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᓂ ᑲᐱᓂᓕᒫᑦ ᐊᖓᔾᕋᓱᒃᓗᑎᑦ.
- ᓱᐳᖅᑐᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᖓᒃᑯᑦ ᐊᖓᔾᕐᓗᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᐊᑐᖅᓱᑦᑕᐃᓕᓗᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᓱᐳᖅᑐᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᐱᑦᑕᐃᓕᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᖓᒃᑰᕈᑎᕕᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᓗᒍ.
- ᐊᑎᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐅᓲᑉ ᐳᖓᓂᒃ ᑕᒪᖓᓕᒫᖅ ᑯᔭᖕᓂᐊᓕᕌᖓᕕᑦ.
- ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ, ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᑕᐅᓗᑎᑦ ᓯᖓᐃᓕᓚᐅᓐᖏᓂᕐᓂ. ᐅᓇ ᐊᐃᑦᑐᐃᓐᖏᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ.

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᖅᐳᖓ ᑎᖑᒡᓗᖕᒪᖔᕐᒪ C-ᒥᒃ?

ᑕᒪᕐᒥᐸᓗᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᖑᒡᓗᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓲᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᑎᖑᒡᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐸᖔ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕈᓂ ᑎᖑᐊ. ᑎᖑᒡᓗᒃᑯᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᔭᓐᖏᑦᑐᑎᑦ.

ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C-ᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᕕᑦ.

Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C. Il est donc important de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter de contracter l’hépatite C.

Il existe de nombreuses façons de prévenir l’hépatite C:

- Si vous vous injectez des drogues, évitez le partage en utilisant des articles neufs à chaque injection.
- Si vous fumez ou sniffez des drogues, évitez le partage en utilisant votre propre matériel chaque fois que vous fumez ou sniffez.
- Utilisez correctement un condom chaque fois que vous avez des relations sexuelles.
- Passez des tests de dépistage, traitez-vous et vérifiez que vous avez guéri avant de devenir enceint·e. Vous éviterez ainsi de transmettre l’hépatite C à votre bébé.

Comment savoir si j’ai l’hépatite C?

La plupart des personnes atteintes d’hépatite C ne présentent aucun symptôme pendant de nombreuses années, alors que le virus est actif et

ᐊᐱᓇᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᑎᖑᓪᓗᖕᓂᖅ C-ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦᑕᐅᖅ ᕖᑏᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓴᖕᖕᒋᓂᖅᓴᓂᒃ, ᑯᔭᒃᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᖁᐱᕐᓇᑕᐅᓯᒪᖔᖅᐱᑦ, ᑎᖑᓪᓗᖕᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᒃᑯᓪᓗ B-ᒥᒃ, ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᑭᓗᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕕᓕᔅ.

ᑎᖑᓪᓗᒍᑎᒋᔭᐃᑦ C ᒪᒥᑦᑐᓐᓇᖅᐹ?

ᑎᖑᓪᓗᖕᓂᖅ C-ᒥᒃ ᒪᒥᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ! ᐃᓚᖕᒋᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐅᓇ ᐋᓐᓂᐊᓇᖅᑐᖅ ᓄᖑᑐᐃᓐᓇᓲᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᕗᓪᓕᑦ 6 ᑕᕿᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒥᔅᖅᑕᐅᒋᐊᓕᑦ ᒪᒥᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒍ.

ᑎᖑᓪᓗᖕᓂᖅ C ᒪᒥᔅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖕᒐ ᐱᐅᓯᕙᓪᓕᐊᖑᔭᖅᑐᖅ ᐊᑯᓂ. ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᒪᒥᔅᖅᑕᐅᓗᑎᑦ 8 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 12 ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᓲᖑᔪᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᓯᐊᐸᓗᒃ ᑎᖑᓪᓗᒃᑐᑦ ᐊᒥᓲᓐᖕᒋᑦᑐᓂᒃ, ᐱᑕᖃᕈᓂ, ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑎᑦᑎᓗᐊᓲᖑᓐᖕᒋᑦᑐᖅ ᑎᒥᕕᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ.

ᑕᐃᒪᓕ ᑎᖑᓪᓗᒃᑯᕕᑦ C-ᒥᒃ, ᐅᖃᓪᓚᒃᕕᒋᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᒪᒥᔅᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᕐᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᓯᒪᓂᐊᕋᕕᑦ. ᒪᒥᔅᖅᑕᐅᔾᓕᒍᓂ, ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᐃᕝᕕᑦ ᑎᒥᖓᓄᑦ.

ᑎᖑᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᑎᖑᓪᓗᓚᐅᖅᓯᒪᒍᕕᑦ c-ᒥᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑎᖃᓐᖕᒋᑦᑐᑎᑦ. ᑎᖑᓪᓗᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᒍᕕᑦ ᐊᐅᖕᒥᑦ ᑎᖑᓪᓗᖕᓇᖅᑐᓕᖕᒥᒃ C. détériore leur foie. Vous pouvez avoir l'hépatite C sans le savoir.

La seule façon de savoir si vous avez l'hépatite C est de vous faire tester.

Demandez à un·e professionnel·le de la santé de vous faire passer un test de dépistage de l'hépatite C. Il serait souhaitable que vous passiez en même temps un dépistage d'autres infections telles que la gonorrhée, la chlamydiose, l'hépatite B, le VIH et la syphilis.

L'hépatite C peut-elle être guérie?

L'hépatite C peut être guérie! Dans certains cas, le virus disparaît de lui-même dans les six premiers mois, mais le plus souvent, un traitement est nécessaire pour guérir de l'infection.

Le traitement de l'hépatite C a beaucoup évolué. Il dure 8 à 12 semaines et permet de guérir presque toutes les personnes atteintes d'hépatite C en causant peu d'effets secondaires, voire aucun.

Si vous avez contracté l'hépatite C, demandez à un·e prestataire de soins de santé quelles sont les options thérapeutiques qui s'offrent à vous. Le

ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᐳᖅ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᒍᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ!

ᑭᓲᖕᒪᑕ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ A ᐊᒻᒪᓗ B?

ᑎᖑᒡᓗᐃᑦ A ᐊᒻᒪᓗ B ᐊᔾᔨᒋᓐᖕᒋᑕᖕᒋᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ C.

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ A ᑎᒥᖕᓄᐊᓲᖅ ᐃᒥᖅᑕᕐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕆᔭᕐᓂᑦ ᓱᕈᖅᓯᒪᔪᒥ ᐊᓇᖃᕐᓗᓂ. ᐅᓇᑦᑕᐅᖅ ᑎᖑᒡᓗᓕᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᖃᓂᒋᓗᐊᕈᖕᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᖃᖅᑐᖅ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ A-ᒥᒃ. ᑕᒪᕐᒥᐸᓗᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᖑᒡᓗᓕᓲᑦ A-ᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᔪᓐᓃᓲᖑᓪᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒍᓂ, ᐅᓇ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᓐᓇᓐᖕᒋᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ A-ᒥᒃ ᑎᖑᒡᓗᓕᕈᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓐᖕᒋᑦᑐᑦ.

ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᓲᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓄᑦ ᐊᐅᒃᑯᑦ, ᖃᐸᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑦᑐᒃ ᒪᕿᐊᒍᑦ. ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B ᐊᐅᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᓇᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ ᐃᕐᓂᔭᐅᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑖᓲᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒪᒥᓲᖑᓪᓗᑎᒃ; ᐊᓂᒍᖅᐸᑦ ᑕᒪᓐᓇ, ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B ᐱᑖᓇᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᐃᓕᓲᖕᒋᑦ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓚᖕᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᖑᒡᓗᒃᑐᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B-ᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓈᓐᓇᓕᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ. ᐅᓇ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B-ᒥᒃ ᑎᖑᒡᓗᒃᑖᖅᑐᖅ ᒪᒃᑯᒃᑑᓪᓗᑎᒃ. ᐱᖃᐃᓐᓇᓕᓲᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B ᐊᑯᓂᓗ ᑎᖑᐊ ᐋᓐᓂᐊᖕᒋᓐᓇᐅᔭᓕᕐᓗᓂ. ᒪᒥᔭᐅᑎᑕᖃᓐᖕᒋᑦᑐᖅ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B-ᒧᑦ.

plus tôt le traitement est instauré, mieux vous vous porterez.

Puis-je contracter à nouveau l’hépatite C?

Le fait d’avoir déjà contracté l’hépatite C ne vous immunise pas contre cette maladie. Vous pouvez contracter à nouveau l’hépatite C si vous entrez à nouveau en contact avec du sang contenant le virus de l’hépatite C.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de traiter et de guérir encore une fois l’hépatite C!

Qu’est-ce que l’hépatite A et l’hépatite B?

Les hépatites A et B sont à distinguer de l’hépatite C.

L’hépatite A se transmet généralement par l’eau ou des aliments contaminés par des matières fécales (excréments). Elle peut également se transmettre par un contact étroit avec une personne porteuse de cette infection. La plupart des personnes qui contractent l’hépatite A en guérissent spontanément. Elles sont alors immunisées contre le virus et ne peuvent plus contracter l’hépatite A.

ᑲᐳᑎᓄᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓕᖕᓄᑦ ᐱᐅᓛᖑᔪᖅ ᐱᑖᕐᓂᐊᓐᖏᓪᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ A ᐊᒻᒪᓗ ᑎᖑᒡᓗᖕᓂᖅ B.

ᑎᖑᒡᓗᒃᑯᒪ ᑭᒃᑯᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᒪ?

ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ ᑎᖑᒡᓗᒃᑯᕕᑦ ᓚ-ᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕿᔭᐅᓗᑎᑦ ᑎᖑᒡᓗᒃᑯᕕᑦ ᓚ-ᒥᒃ

ᓇᓂᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑎᖑᒡᓗᒃᑯᕕᑦ ᓚ-ᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᓄᓇᓯ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᑦ https://whereto.catie.ca.

L’hépatite B peut se transmettre d’une personne à l’autre par le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales. Elle peut également se transmettre au bébé pendant l’accouchement. La plupart des personnes qui contractent l’hépatite B se rétablissent d’elles-mêmes, après quoi elles ne peuvent plus contracter l’hépatite B à nouveau. Toutefois, certaines personnes atteintes d’hépatite B présentent une infection chronique. Ce phénomène est plus fréquent chez les personnes qui ont contracté l’hépatite B dans leur jeunesse. L’hépatite B chronique peut entraîner des problèmes hépatiques à long terme. L’infection par l’hépatite B est incurable.

L’immunisation est le meilleur moyen de prévenir l’hépatite A et l’hépatite B.

Où puis-je obtenir des services de lutte contre l’hépatite C?

Consultez un·e prestataire de soins de santé au sujet du dépistage de l’hépatite C ou pour recevoir un traitement et des soins liés à l’hépatite C.

Pour trouver des services liés à l’hépatite C dans votre région, consultez le site suivant : https://oualler.catie.ca/