

Syphilis

Miwzha gaabi-zhi dbaataming HIV, Syphilis miinwaa hepatitis C, Anishinaabemwining dgobdemgag gajwin ninda naapniwnan. Waazhi mno-maajiishkaamgag wii mno-bmaadsing miinwaa wii mno-daapnigaademgag eni zhiwebkin wiinwaa bemaadsijig ezhi waamndamwaad maage gkendizwaad gk endmowaad maage ge kendzigwaa gchi gegoo gaa aawang. Nango dash, bkaan gegoo zhichgem waazhi mno-yaang miinwaa waani zhi gshkitoong gbe'iinh, wiini mno-bmaadsing.

Aabdeg gonaa maanda daa gkenjgaademgag aakziwin ezhi wiindmaagemgag eni zhi semgag, eni-zhi mookiitaagemgag maanda HIV, hepatitis C miinwaa syphilis niizhoosnoon shka'iin miinwaa gete zhi- giizhwiwnan ninda dash begsendmaangin, ezhi-bgosendming, ezhi-wiikdendming ji-ni, waamndaming wi niibna bemaadsid e'ggishkang maanda HIV, syphilis miinwaa hepatitis C, daa nsastaan wi, aabdig kwii gkendaan waazhi mno-daapnaman gnima gego aanind daa nnaandwich gaadenoon wii miikseg mshkikwaan enkaazngin.

Shki-Dibaajigaadeg Syphilis

- Noodkwewandiwad bemaadizijig mii zhe enji-maajtaamgak maanda

L'ancienne façon de parler du VIH, de la syphilis et de l'hépatite C en anishinaabemowin associait ces questions de santé à la honte. Il était donc important de prôner le bien-être et l'acceptation des situations dans lesquelles les personnes se trouvent, sciemment ou inconsciemment. De nos jours, des changements sont apportés pour favoriser le bien-être et la capacité à vivre longtemps et en bonne santé.

À noter que les troubles de fonctionnement du corps humain décrits dans les sections sur le VIH, l'hépatite C et la syphilis associent des mots anciens et récents, mais nous espérons qu'ils sont porteurs d'espoir et d'une capacité de voir que beaucoup de personnes vivant avec le VIH, la syphilis et l'hépatite C peuvent comprendre que c'est quelque chose avec laquelle on apprend à vivre ou, dans certains cas, qui peut être guérie grâce à des interventions médicales adéquates.

Introduction

- La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS). Si elle n'est pas traitée, la syphilis peut entraîner de graves problèmes de santé. La bonne

Syphilis, giishpin bezhig mbmiwidood maanda dna'ho aakoziwin. Giishpin bwaa nda-zhitjigeyin gegoo, wii-nnaandwiwdizyin aapiji gwa gdani-gchi-aakwos. E'zhi-mino-taagwag dash wiigo, daani-noojimoomgad go nakaazang mshkiki-maagaadang wa miigaadang maanda syphilis.

- Na'ii dash zhi-debnigaade maanda Syphilis, giishpin bemaadizijig doon, enji-bisoosid, miinwaa gwa-diiyaang nakaaziwad wiipemdiwad. Noodkwewandiwning mii zhe enji-aazhtoosemgak wi syphilis, gewiigo dooning nikeya, kwe-nsoozid, miinwaa enji-miiziiying nikeyaa.
- Giishpin kwe moowibmiwnaad binoojiinsan daa-aankenmoowan go wi-aakoziwin. Gwegwendig go wa kwe e'daapinang epiichi-maajiishkaad mii-go geyii binoojiins bi-g'gishkang, pii bindaadizid.
- Temgat gwa egezhijigepa ji-boowa debinaming wi syphilis.
- Na'ii gwetigo gdaa-zhi-kendaan yaaman maanda, aabideg mshkikii-niniwag ginimaa ge mshkikii-nini-kwe gda dagkemik.

Ni-aabijigindan ge'kwediwengin maanda syphilis.

nouvelle, c'est qu'elle peut être guérie par des antibiotiques.

- La syphilis est généralement transmise lors de contacts sexuels, y compris les relations orales, vaginales et anales.
- La syphilis peut également être transmise d'une personne enceinte à un enfant pendant la grossesse ou l'accouchement.
- Il y a des moyens pour empêcher de contracter ou de transmettre la syphilis.
- Le seul moyen de savoir si vous avez la syphilis est de se faire tester.

Découvrez les réponses aux questions les plus courantes sur la syphilis.

Qu'est-ce que la syphilis?

La syphilis est une ITS causée par un type de bactérie. De nombreuses personnes qui en sont atteintes ne remarquent aucun symptôme. Peu après l'infection par la syphilis, une petite plaie indolore peut apparaître sur le site, dans le site ou autour du site de la première exposition (pénis, vagin, rectum ou bouche). D'autres symptômes peuvent apparaître si l'infection n'est pas traitée, tels que des éruptions cutanées, des maux de tête et une perte de cheveux,

Wenesh yaawang wi Syphilis?

Mjiyii zhe gegoo bi-nji-maajiishkaamgad biinjina pii gwa syphilis debinaming. Niibina bemaadis e'yaang syphilis gayii gwa zhi-mooshidsasii pii zhe debnang syphilis. Wiiba shkwa-debinang wi syphilis bangii gegoo bi-mooksemgak pagjaaganing, miinwaa enji-nsawzid, enji-miiziing, maage dooning. Giishpin dash bwaa nnaandoowetoong, ginimaa ge geyaabi gegoo bi-maajiishkamgat dibishkoo gwanaa g'ziibizhewin, dewokwenan miinwaa miijsan naajitoong, wiiba dash wii gwa ningwo'naagidoon, ginimaa ge niish biinish nso-giizis.

Boowatamaaj dash gwa ni-binaatoon gdoo-jiidane-aabiin miinwaa kina gegoo biinjinaa gwiiyoing etemgak, washime dash gwa gda-ni-gchi-aakwos, gdaa ni nsigwan dash wii gwa maanda.

Syphilis da-noojimoo wiya maagaadang mshkiki nakaasang. Daa-ngasjigemgad wii gwa maanda syphilis jibwa ni-aashiding.

Aaniish gwaya ezhi-debinang syphilis, miinwaa aaniish gezhichgemba wii boowa debinaming?

Syphilis ezhi aashtoosemgag e-piichi noodkweyaanding bi-dgosing

mais ceux-ci disparaissent généralement au cours des premiers mois.

Il est important de noter que la syphilis non traitée reste dans l'organisme et peut finir par endommager le système nerveux et les organes, entraînant de graves problèmes de santé et pouvant mettre la vie en danger.

La syphilis peut être guérie grâce à des antibiotiques. Ce traitement prévient l'aggravation des dommages et empêche la transmission de l'infection à d'autres personnes.

Comment contracte-t-on la syphilis et comment peut-on la prévenir?

La syphilis est généralement transmise lors de contacts sexuels, y compris les relations vaginales, frontales, anales et orales.

Elle se transmet facilement d'une personne enceinte à un enfant pendant la grossesse ou l'accouchement.

La syphilis peut également être transmise lors du partage de matériel d'injection de drogues, bien que cela soit très rare.

Il n'existe pas de vaccin contre la syphilis. Il est donc important de faire ce qui est en votre pouvoir pour prévenir de contracter l'infection.

biinji-ya'iinh enji kwewing, ni-bgonezing miinwaa doon nokaazing.

Syphilis wenpanad ji-aashtoosegba pii kwe maajiishkaad binoojiinhyn e-piichi bmiwdaasod maage pii bi-niigid binoojiinhs.

Maage gwa daa debni-gaademgad syphilis aankemiinding nokaazwin e-kaazang gzhaabnigning etemgag mshkiki, gaawii dash wiigo pane waa wiika go naa.

Gaawii dash wiigo tesnoo mishkiki syphilis nikeya aabdig dash go naa kiin gegoo gdaa nda zhichge waazhi ngaashmidsayin wii debnazwan syphilis.

Niibna temgad nikeya gezhi ngaaschigaadegba syphilis:

- Mshkwe gaanhsan daa nokaazam gyak nikeya enso noodkweyaanding.
- Daapnan doxycycline, mshkiki aabdig mshkiki enkiitang kwii ndi-naan (naangwodnong zhinkaajgaade doxycycline-negaaschi-gemgag).
- Giishpin nendman gaa debna-mwane syphilis, zhaam mshkiki nini ka-ndagkenmigoo miinwaa wewiib ka nnaandwi'igo jibwaa aash'ad maage miinad syphilis maanda ji-ngaaseg wii sweshkaamgag syphilis be-baawiiwjig.

Il existe plusieurs façons de prévenir la syphilis :

- Utiliser des condoms de la bonne manière à chaque rapport sexuel.
- Prendre de la doxycycline, un antibiotique à obtenir auprès d'un-e prestataire de soins de santé (parfois appelée doxy-PrEP).
- Si vous pensez avoir été exposé-e à la syphilis, passez un test de dépistage et soignez-vous immédiatement pour prévenir de transmettre la syphilis à votre ou vos partenaire-s sexuel-le-s.

Si vous vous injectez des drogues, ne partagez pas du matériel et utilisez des articles neufs à chaque injection.

Comment savoir si j'ai la syphilis?

Beaucoup de personnes atteintes de syphilis ne présentent pas de symptômes évidents. **On peut avoir la syphilis sans le savoir.**

Le seul moyen de savoir si vous avez la syphilis est de passer un test de dépistage.

Demandez à un-e prestataire de soins de santé de vous faire passer un test de dépistage de la syphilis. Vous voudrez peut-être vous faire tester en même

- Giishpin bdakwodzayin, gego wiya daapnamwaa ke gzaabnigan shka'ii ka nokaazan enso bdakwodzayin.

Aaniish gezhi gkendamaambaa yaama syphilis?

Niibna bemaadsid e-yaang syphilis gaa go gegoo zhi mooshi'idsowii, gdaa yaan go syphilis gaa dash kii kenziin. Mii go eta waazhi gkendman yaaman syphilis o'nda gkenmigoowiin.

Kwejim mshikii-nini maage kwe ji-nda gkenmig endgwenh gegoo naapne-win ji-yaaman.

Gniimaa gego geyaabi gegoo wii zhi nda gkenmigoowiin naasaab pii, dbishko gonaa HIV, gonorrhea, chlamydia, hepatitis B, miinwaa C.

Daa gshkitoom na syphilis wii nnaandwitoong?

Daa gshkitoom go ji nnaandwitoong wi syphilis mshikii nokaazang, giishpin gegoo bangii temgag waa maanaas-kaagong.

Giishpin yaaman syphilis, gnoozh mshikii nini aanii-nikeya gezhi nnaandwi-goomba. Pii-chi wiiba gwa wi mya jiishkaamgag nnaandwitoong bi-miiki gaadeg, mii gwa ge-ni piichi mno-yaayin.

temps pour d'autres infections, comme le VIH, la gonorrhée, la chlamydie, l'hépatite B et l'hépatite C.

La syphilis peut-elle être guérie?

Oui, la syphilis peut être guérie! On peut la soigner à l'aide d'antibiotiques ayant peu ou pas d'effets secondaires.

Si vous avez la syphilis, parlez des options de traitement qui s'offrent à vous avec un-e prestataire de soins de santé. Plus l'infection est traitée et guérie tôt, mieux c'est pour votre santé.

Peut-on contracter à nouveau la syphilis?

Le fait d'avoir eu la syphilis ne vous immunise pas contre l'infection. **Vous pouvez la contracter à nouveau si vous entrez encore en contact avec elle.**

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de la traiter et de la guérir à nouveau.

Peut-on transmettre la syphilis à son bébé?

La syphilis peut facilement être transmise d'une personne enceinte à son enfant pendant la grossesse ou l'accouchement.

Ndaa debnaan na gwa miinwaa syphilis?

Gii yaaman wi syphilis gdaa aanji debnaan go miinwaa giishpin nk weshkwod wiya e-yang miinwaa bmi-wiipeyin. Ezhi mno-taagog dash wiigo daa gshkitoom go ji-ngaasdoong miinwaa ji nnaanwitoong.

Gdaa aash'aa na gwa gda-binoojiinhsim maanda syphilis?

Kwe mya jiishkaad aapji gwa daa wenpanad wi syphilis wiini miinaad wda binoojiinhsman e-piichi bmiwdaasod maage binoojiinhs ndaadsid. Mii maanda nkeya ezhi gkendaagog bi-ggi-niigid binoojiinhs wi syphilis. Daa onji wni-taasam, bi-bmaadsisig binoonjiinhs pii ndaadsid. Binoojiinhyig gaabi ggi-niigjig wi syphilis daa debna' naawaa, gchi'aakziwin miinwaa gnima gaawiin gwek daani zhayaasiwag.

Giishpin maajiishkaayin gnima ge nendman wii maajiishkaayin, ntam gdaa nda-gkenmigo syphilis. Giishpin dash gkendaagog geyaabi yaaman nnii-zaanag syphilis, mnig gwa be-mwidaasyin ka-aabji nda gkenmigoo. **Giishpin wizhi mkaagoowiin, wewiib kwe dwen waazhi naadmaagoowiin ji-bwaa aanke miinad wi aakziwin gda binoojiinhsim.**

C'est ce qu'on appelle la syphilis congénitale. Cette dernière peut entraîner une fausse couche, une mortinaissance (bébé mort-né) ou le décès d'un nouveau-né. Les enfants nés avec la syphilis peuvent présenter de très graves problèmes de santé et des troubles du développement.

Si vous êtes enceinte ou pensez le devenir, faites un test de dépistage de la syphilis. Si vous êtes exposé·e à un risque continu d'infection à la syphilis, faites-vous tester tout au long de votre grossesse. **Si le test est positif, faites-vous traiter immédiatement pour éviter de transmettre l'infection à votre bébé.**

Où puis-je obtenir des services relatifs à la syphilis?

- Parlez de la syphilis à un·e prestataire de soins de santé.
- Trouvez des services relatifs à la syphilis près de chez vous sur le site <https://oualler.catie.ca>.

Aapiish ge'ndin maambaa syphilis naadmaadwinan?

- Gnoosh nyaagdo-wnedang waazhi
naagdo wendaagzing onji syphilis.
- Mkan syphilis naadmaadwinan
endno kiiyin nikeyaa
<https://where.to.catie.ca>